

vol.10

登録種光は、
明治より百余年の
歴史を有し
その伝統と技術は
新しい形で
受け継がれています。



最高級金切鋏
種光

目次

◆ 比較参考表……………	1	◆ ステン用SLD	
◆ 注目の新商品……………	2～ 4	トルネード……………	13
◆ HAP ^{ハップ} ハイス21……………	5	スタンダード……………	14～19
◆ ZDP189……………	5	◆ オールステンレス	
◆ スーパーハイス21		ビッグカット……………	20～21
ゴールド……………	6	◆ 隼……………	22
トルネード……………	6	◆ 本職用特殊鉄……………	23
スタンダード……………	6～10	◆ 捆箸……………	23～24
◆ ハイスワールドワン……………	11	◆ 商品一覧……………	25～26
◆ スーパーハード……………	12～13		

※一品ずつ手造りの商品ですので、重量・寸法ともに多少の誤差があります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。

新商品ホワイトパールシリーズ発売について

この度、ホワイトパールシリーズが充実ラインナップで発売開始となりましたのでお気軽にご相談ください。※製作不可能商品もあります。

●スーパーハイスシリーズ ●スーパーハイスゴールド ●HAPハイス

名入れ・文字入れについて

有料となりますがご相談ください。オリジナルの1丁に、贈り物に、記念品にご利用ください。※お受けできないシリーズもあります。



特殊形状製作について

部分オリジナル修正・特殊形状製作等、お気軽にご相談ください。

トルネードグリップについて

トルネードグリップは幅広いアイテムに特注にて付ける事が可能ですが、商品によっては数週間～数ヶ月かける場合がありますのでご注文の際は、納期をご確認ください。




NEWトルネードグリップについて

この度、NEWトルネードグリップも特注にて製作可能になりましたのでお気軽にご相談ください。※製作不可能商品もあります。

■NEWトルネードグリップ無しについて／定番商品で既にNEWトルネードグリップが付いている商品もスタンダードグリップ(NEWトルネード無し)にする事も可能です。

刃研ぎ(調整含む)・修理について

種光鋏の研ぎ・調整は非常に難しく、包丁の研ぎ以上に熟練した技術が必要といっても過言ではありません。間違った研ぎ・調整をしてしまい(研ぐだけで調整ができない研ぎ屋さんもおられます)良質の鋏を不良にしてしまうことも多くあります。他社様で研ぎ・修理をされて問題が生じ、当社に持ち込まれた場合、通常の修理より更にコストアップとなります。種光鋏の研ぎ・修理は信頼のできる種光におまかせください。



当社で研ぎ・修理された商品には、種光修理証のシールが貼られます。


新サービス

ユーザー様からの直接刃研ぎ(調整)依頼もお受けいたしますのでご相談ください



- 当社人気シリーズの永切れ・靱性（ネバリ）・防錆性（ハガネ）・防錆性（ボディ）・強度（ボディ）について比較参考の為に数値グラフ化しました。
- 防錆性（ボディ）のステンレスとメッキの比較につきましては、メッキは剥げて錆びますのでステンレス製の方が優れております。
- 手造り品ですので調整や使用状況によっては数値と相違がある場合がございます。目安としてご使用ください。

スーパーハイス21ゴールド(HAP40)



スーパーHAPハイス



スーパーハイス21



ZDP189



ビッグカット



SLD2



SLDスーパーハード



SLDスタンダード



注目の
新アイテム

コブラ

コブラヘッド採用
NEWトルネード



NEWトルネードグリップ

【コブラシリーズの特徴】●コブラヘッド採用により、重心が手元に下がり鉗の取り回し（作業で鉗を振る）際の手首・腕への負担軽減、作業性の向上！●種光独自の特殊形状、新トルネードグリップ採用により手へのフィット感向上！（手に負担が掛からない程度の独自凹凸形状）

スーパーハイス
コブラ

コード No.8541

柳刃240mm

- 全長/265mm
- 刃長/60mm
- 重量/480g

ゴールドコブラ

コード No.8550

柳刃240mm

- 全長/265mm
- 刃長/60mm
- 重量/約480g

※画像は
240mm

スーパーハイス
コブラ

コード No.8542

柳刃270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm

ゴールドコブラ

コード No.8551

柳刃270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm

※画像は
270mm

ビッグカット

ビッグカットコブラ

コード No.8539

柳刃240mm

- 全長/265mm
- 刃長/60mm
- 重量/480g

ビッグカットコブラ

コード No.8540

柳刃270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm
- 重量/630g

ビッグカットコブラ

コード No.8557

立切り270

- 全長/290mm
- 刃長/70mm

※画像は
240mm

サビに強く耐摩耗性に
優れたプロ好みのシブいタイプ。

240柳スリム
コブラ

コード No.8568

- 全長/約260mm
- 刃長/約55mm
- 重量/約420g

スーパーハイスコブラ

コード No.8549

立切り270

- 全長/290mm
- 刃長/70mm

240柳スリム
コブラ

コード No.8569

- 全長/約260mm
- 刃長/約55mm
- 重量/約420g

種光ハイスシリーズが
ホワイトパール（無電解メッキ）で登場！
ラインナップも大幅充実！

※アイテムの詳細は
都度ご確認ください

【スーパーハイスシリーズ・スーパーハイスゴールド・HAPハイス】

ホワイトパール
スーパーハイス
コブラ

柳刃240mm

- 全長/265mm
- 刃長/60mm
- 重量/480g

ホワイトパール
スーパーハイス
コブラ

柳刃270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm
- 重量/630g

※画像は
スーパー
ハイスコブラ
240mm

※画像は
スーパー
ハイスコブラ
270mm

SUPER ハード

鋼ボディ採用

ホワイト

コブラ

コブラヘッド採用
NEWトルネード

スーパーハード
コブラ（ホワイト）

コード No.8571

柳刃240mm

- 全長/265mm
- 刃長/60mm
- 重量/約480g

スーパーハード
コブラ（ホワイト）

コード No.8573

立切270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm

スーパーハード
コブラ（ホワイト）

コード No.8572

柳刃270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm
- 重量/630g

スーパーハード
コブラ（ホワイト）

コード No.8574

新立切270mm

- 全長/295mm
- 刃長/70mm

※画像は
柳刃240mm

注目の
新アイテム

スリム ヘッド 登場!

従来ヘッド
(スタンダードタイプ)

カシメより
先のヘッド部分が
全体的に薄くなり
作業性向上!

新商品
スリムヘッド

SUPER ハンドつかみ

スリムヘッドタイプ

スーパーハード
スリムヘッド
掴箸60

コード No.8565

- 口幅/75mm
- のみ込み/最大28mm
- 全長/272mm
- 重量/650g

スーパーハード
スリムヘッド
掴箸75

コード No.8566

- 口幅/75mm
- のみ込み/最大28mm
- 全長/272mm
- 重量/670g

スーパーハードスリムヘッド掴箸90

コード No.8567

- 口幅/90mm
- のみ込み/最大28mm
- 全長/272mm
- 重量/690g



ビッグカット

サビに強いプロ好みのシブいタイプ。

オールステンレス製掴箸

スリムヘッド

ビッグカット
スリムヘッド
掴箸60

コード No.8890

- 口幅/90mm
- のみ込み/最大28mm
- 全長/272mm
- 重量/650g

ビッグカット
スリムヘッド
掴箸75

コード No.8891

- 口幅/75mm
- のみ込み/最大28mm
- 全長/272mm
- 重量/670g

ビッグカット
スリムヘッド
掴箸90

コード No.8892

- 口幅/90mm
- のみ込み/最大28mm
- 全長/272mm
- 重量/690g

SUPER ハンドつかみ

スタンダードタイプ

SUPER ハンド

モリブデン鋼

NEWトルネード

- モリブデン鋼使用
- NEWトルネードグリップ採用
- 無電解メッキ採用
- 種光特殊焼入れ採用

NEW トルネード
グリップ



スーパーハード
掴箸30

コード No.8552

- 口幅/30mm
- のみ込み/最大23mm
- 全長/270mm
- 重量/530g

スーパーハード
掴箸60

コード No.8546

- 口幅/60mm
- のみ込み/最大25mm
- 全長/270mm
- 重量/600g

スーパーハード
掴箸75

コード No.8547

- 口幅/75mm
- のみ込み/最大25mm
- 全長/272mm
- 重量/640g

スーパーハード
掴箸90

コード No.8548

- 口幅/90mm
- のみ込み/最大26mm
- 全長/272mm
- 重量/660g

スーパーハード
平掴箸30

コード No.8553

- 口幅/30mm
- のみ込み/60mm
- 全長/275mm
- 重量/535g

スーパーハード
平掴箸60

コード No.8554

- 口幅/60mm
- のみ込み/60mm
- 全長/275mm
- 重量/590g

スーパーハード
平掴箸75

コード No.8555

- 口幅/75mm
- のみ込み/60mm
- 全長/275mm
- 重量/615g

スーパーハード
平掴箸90

コード No.8556

- 口幅/90mm
- のみ込み/60mm
- 全長/275mm
- 重量/640g



種光ブランド
皮ケース
(別売り)



皮ケース(小)
150~210mm用
●160×50×22mm



皮ケース(大)
240~330mm用
●170×60×17mm



刃先ケース
150~300mm用

注目の
新アイテム

最高級 金切鋏

高性能新ダイス鋼

SLD2

※刃鋼には高性能新SLD鋼(SLD-MAGIC鋼)を使用しています。

コブラ

コブラヘッド採用

- 高性能新SLD鋼(SLD-MAGIC鋼)を使用
- ボディにはハードボディ(鋼材)を採用
- グリップにはNEWトルネードグリップを採用

SLD2コブラ

コード No.8537

柳刃240mm

- 全長/265mm
- 刃長/60mm
- 重量/約480g



SLD2コブラ

コード No.8538

柳刃270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm
- 重量/630g



SLD2

コード No.8527

柳刃240mm

- 全長/265mm
- 刃長/60mm
- 重量/約480g



SLD2

コード No.8528

柳刃270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm
- 重量/630g



ビークハット オールステンレス製鋏 左用

サビに強く耐摩耗性に優れた
プロ好みのシブいタイプ。

コード No.8452

左用柳刃
240mm

- 全長/265mm
- 刃長/60mm

コード No.8453

左用柳刃
270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm



ステン用SLD スタンダード 左用

コード No.8544

左用挟刃
210mm

- 全長/227mm
- 刃長/40mm

コード No.8543

左用挟刃
180mm

- 全長/195mm
- 刃長/30mm



スーパーハイス21 左用

コード No.8558

左用エグリ
180mm

- 全長/195mm
- 刃長/30mm

コード No.8559

左用エグリ
210mm

- 全長/230mm
- 刃長/40mm



※画像は
左用柳刃240mm

※画像は210mm

※画像は180mm

ハップ 高性能粉末ハイス HAP SUPERハイス21

ハップ
HAPハイス鋼の持つ潜在能力を極限まで
引き出した、種光ハイス鋏最新作!

最高級種光ハイスゴールド (HAP40粉末ハイス) の遺伝子を引き継いだ
高性能粉末ハイス HAPスーパーハイス21が完成!

高性能粉末ハイスとは

粉末冶金技術により極微細粒子で構成
された粉末ハイス鋼です。

ハイス金属組織が均一微細組織で、
「種光ハイスゴールド」に匹敵する、高次
元での高硬度・高摩耗性・高靱性(ネバ
リ)を持っています。

HAP鋼組織



×400

HAP粉末微細組織

新商品

コード No.8357

柳刃240mm

- 全長/265mm
- 刃長/60mm
- 重量/480g

コード No.8359

柳刃270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm
- 重量/630g



ZDP189

究極鋼材ZDP189と種光技術の融合で
NEW ZDP189シリーズ完成!

ボディとカシメにスーパーハイス21の仕様を採用しビッグチェンジ!
トルネードシリーズも追加しラインナップも充実!

ZDP189とは

日立金属の最新鋼、ZDP189は粉末冶金技術により極微細粒子で構成された
粉末鋼合金鋼です。極微細粒子のみで造られた鋼材で均一微細なミクロ組織を
有し粗大炭化物を含まないため、驚異的な高硬度・磨耗性・腐食耐性…おそらく
今現在ある刃物用鋼材としては究極の特性を持ちます。

トルネード

コード No.8475

柳刃240mm

- 全長/265mm
- 刃長/60mm

コード No.8375

柳刃240mm

- 全長/265mm
- 刃長/60mm
- 重量/480g



コード No.8481

柳刃240mm

スリム

- 全長/260mm
- 刃長/60mm
- 重量/440g

コード No.8484

立切り270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm

トルネード

コード No.8477

柳刃240mm

スリム

- 全長/260mm
- 刃長/60mm
- 重量/440g

トルネード

コード No.8480

立切り270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm

コード No.8376

柳刃270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm

コード No.8483

新立切り270mm

- 全長/295mm
- 刃長/70mm

トルネード

コード No.8476

柳刃270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm

トルネード

コード No.8479

新立切り270mm

- 全長/295mm
- 刃長/70mm

※特注でゴムグリップ付もできます。

ゴールド(HAP40)

HAP40粉末ハイスとは粉末冶金法によって製造される粉末ハイス鋼です。金属組織が均一微細組織で。粉末ハイス鋼の中でも最上級レベルの高硬度(切れ味)高耐摩耗性(永切れ)高靱性を持っています。

ゴールド

コード No.8350

柳刃240mm

- 全長/265mm
- 刃長/60mm
- 重量/約480g

ゴールド

コード No.8351

柳刃270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm



SUPER ハイス21

トルネードシリーズ

※他のアイテムも受注生産にてトルネード可能です。

トルネード

コード No.8304T

柳刃240mm

- 全長/265mm
- 刃長/60mm
- 重量/480g



トルネード

コード No.8308T

柳刃270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm



トルネード

コード No.8309T

立切270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm



コード No.8302

柳刃210mm

- 全長/240mm
- 刃長/55mm
- 重量/370g



コード No.8304

柳刃240mm

- 全長/265mm
- 刃長/60mm
- 重量/480g



コード No.8384

ガルバGT8.5

- 全長/275mm
- 刃長/60mm
- 重量/510g



ハイパワー

コード No.8327

柳刃240mm

- 全長/260mm
- 刃長/60mm



コード No.8515

シャープ柳刃
240mm(首長)

- 全長/275mm
- 刃長/55mm
- 重量/440g



※ガリバリウム鋼板
向け



コード No.8355

新立切270mm

- 全長/295mm
- 刃長/70mm



コード No.8306

立切240mm

- 全長/263mm
- 刃長/60mm



コード No.8309

立切270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm



コード No.8314

立切300mm

- 全長/320mm
- 刃長/95mm



コード No.8305

柳刃
240mmスリム

- 全長/260mm
- 刃長/60mm
- 重量/440g



コード No.8308

柳刃270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm
- 重量/630g



コード No.8313

柳刃300mm

- 全長/320mm
- 刃長/75mm



コード No.8311

ミカヅキ270mm

- 全長/295mm
- 刃長/85mm

SUPER ハイス21

切味の鋭さと、驚くべき耐久力を誇るハイス21。
ハイス鋼(SKH-51)を使用した最高級品で、
自他共に認める世界一の金切鋏です。

コード No.8312

直刃300mm

- 全長/320mm
- 刃長/78mm



コード No.8315

直刃330mm

- 全長/355mm
- 刃長/90mm



コード No.8316

穂長
直刃330mm

- 全長/355mm
- 刃長/106mm



コード No.8317

直刃360mm

- 全長/380mm
- 刃長/104mm



コード No.8301

エグリ180mm

- 全長/195mm
- 刃長/30mm



コード No.8303

エグリ210mm

- 全長/230mm
- 刃長/40mm



コード No.8372

マジック柳刃
210mm

- 全長/240mm
- 刃長/55mm



コード No.8373

マジック柳刃
240mm

- 全長/260mm
- 刃長/60mm



コード No.8374

マジック柳刃
270mm

- 全長/290mm
- 刃長/65mm



コード No.8326

左用
柳刃210mm
●全長/233mm
●刃長/52mm



コード No.8352

左用
柳刃240mm
●全長/265mm
●刃長/60mm



コード No.8353

左用
柳刃270mm
●全長/290mm
●刃長/70mm



コード No.8385

左用
直刃300mm
●全長/320mm
●刃長/80mm



コード No.8379

左用
直刃330mm
●全長/355mm
●刃長/90mm

※写真は左用
直刃300mmです。

コード No.8141

新直線切320mm
(薄物)
●全長/320mm
●刃長/75mm



コード No.8356

直線切300mm
●全長/310mm
●刃長/55mm



コード No.8378

替刃鋏330mm
●全長/350mm
●刃長/105mm



SUPER ハイス21

切味の鋭さと、驚くべき耐久力を誇るハイス21。
ハイス鋼 (SKH-51) を使用した最高級品で、
自他共に認める世界一の金切鋏です。

コード No.8307

ヨコブキ
240mm

- 全長/263mm
- 刃長/54mm



コード No.8310

ヨコブキ
270mm

- 全長/290mm
- 刃長/56mm



コード No.8319

厚物
柳刃240mm

- 全長/255mm
- 刃長/40mm



コード No.8320

厚物
柳刃270mm

- 全長/290mm
- 刃長/50mm



コード No.8318

中厚
柳刃270mm

- 全長/300mm
- 刃長/60mm



コード No.8322

厚物
柳刃330mm

- 全長/350mm
- 刃長/55mm



コード No.8324

厚物
柳刃360mm

- 全長/380mm
- 刃長/55mm



コード No.8323

厚物
直刃360mm

- 全長/380mm
- 刃長/55mm



コード No.8354

ダクト480mm

- 全長/500mm
- 刃長/88mm



ハイス ワールドワン

ハイス鋼SKH-2

ハイスの切味はそのままに、メーカーが
お客様のご愛顧にお応えて価格を抑えた、
種類限定のサービス商品です。

ワールドワン

コード No.8251

エグリ180mm

- 全長/195mm
- 刃長/30mm



ワールドワン

コード No.8252

柳刃210mm

- 全長/240mm
- 刃長/55mm



ワールドワン

コード No.8254

柳刃240mm

- スリム
- 全長/260mm
- 刃長/60mm
- 重量/440g



ワールドワン

コード No.8253

柳刃240mm

- 全長/265mm
- 刃長/60mm
- 重量/約480g



ワールドワン

コード No.8255

柳刃270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm



ワールドワン

コード No.8256

立切270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm



ワールドワン

コード No.8261

新立切270mm

- 全長/295mm
- 刃長/70mm



ワールドワン

コード No.8260

中厚柳刃
270mm

- 全長/300mm
- 刃長/60mm



種光の進化は止まらない!

板金職人の定番、
種光SLDが鋼ボディ採用でパワーアップ!
鋼ボディを手に入れたNEW SLD スーパーハード!

スーパーハード
ホワイト

コード No.8500

柳刃240mm

- 全長/265mm
- 刃長/60mm
- 重量/約480g

スーパーハード
ホワイト

コード No.8503

柳刃240mm

- スリム
- 全長/260mm
- 刃長/60mm
- 重量/440g

スーパーハード
ホワイト

コード No.8514

シャープ柳刃
240mm(首長)

- 全長/275mm
- 刃長/55mm
- 重量/440g

スーパーハード
ホワイト

コード No.8505

ガルバGT8.5

- 全長/275mm
- 刃長/60mm
- 重量/510g

スーパーハード
ホワイト

コード No.8501

柳刃270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm
- 重量/630g

スーパーハード
ホワイト

コード No.8509

厚柳240mm

- 全長/260mm
- 刃長/40mm

コード No.8510

厚柳270mm

- 全長/290mm
- 刃長/50mm

スーパーハード
ホワイト

コード No.8508

中厚270mm

- 全長/300mm
- 刃長/60mm



※ガリバリウム
銅板向け

※写真は厚柳
240mmです。

スーパーハード
ホワイト

コード No.8504

新立切270mm

- 全長/295mm
- 刃長/70mm

スーパーハード
ホワイト

コード No.8502

立切270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm

スーパーハード
ホワイト

コード No.8517

挟刃180mm

- 全長/195mm
- 刃長/30mm

スーパーハード
ホワイト

コード No.8519

柳刃210mm

- 全長/233mm
- 刃長/55mm
- 重量/370g

スーパーハード
ホワイト

コード No.8506

本職用角波板(14号型)

- 全長/345mm
- 刃長/96mm

コード No.8507

本職用角波板
(27号型)

- 全長/345mm
- 刃長/96mm



スーパーハード
ホワイト

コード No.8490

挟刃210mm

- 全長/227mm
- 刃長/40mm

スーパーハード
ホワイト

コード No.8518

マジック柳刃
240mm

- 全長/260mm
- 刃長/60mm
- 重量/420g

●本職用角波板

寸法(mm)	コード	A	B	C	D
14号	8506	約21	約9	約14	約44
27号	8507	約22.5	約8	約16	約44

※2種類の寸法の範囲で寸法調整は可能です。
(別途料金がかかる場合があります)

SUPER ハード

鋼ボディ採用 ホワイト

新商品

新商品

新商品

超軽量
スーパーハード
ホワイト

コード No.8530

柳刃240mm
スーパーライト
●全長/260mm
●刃長/65mm
●重量/320g



軽量
スーパーハード
ホワイト

コード No.8531

柳刃270mm
スリム
●全長/285mm
●刃長/65mm
●重量/510g



スーパーハード
ホワイト

コード No.8529

ミカヅキ270mm
●全長/295mm
●刃長/85mm



トルネード

ステン用

安来鋼

SLD

使用

砂鉄系原料鉄の配合により、焼入硬度や耐摩耗性、強靱性を強化した刃物鋼“SLD”を採用。

切れ味、刃持ちをハイグレードに。

ステンレス・鉄材等あらゆる金属用の決定版です。



トルネードグリップ
採用で手にフィット

トルネード

コード No.8202

挟刃180mm
●全長/195mm
●刃長/30mm



トルネード

コード No.8199

挟刃210mm
●全長/227mm
●刃長/40mm

トルネード

コード No.8198

柳刃210mm
●全長/233mm
●刃長/55mm



トルネード

コード No.8195

柳刃240mm
●全長/265mm
●刃長/60mm

トルネード

コード No.8196

柳刃270mm
●全長/290mm
●刃長/70mm

トルネード

コード No.8170

新立切270mm
●全長/295mm
●刃長/70mm



トルネード

コード No.8197

立刃270mm
●全長/290mm
●刃長/70mm

トルネード

コード No.8203

立刃300mm
●全長/325mm
●刃長/90mm



砂鉄系原料鉄の配合により、焼入硬度や耐摩耗性、強靱性を強化した刃物鋼“SLD”を採用。切れ味、刃持ちをハイグレードに。ステンレス・鉄材等あらゆる金属用の決定版です。

コード No.8101

柳刃180mm

- 全長/203mm
- 刃長/45mm



コード No.8104

柳刃210mm

- 全長/233mm
- 刃長/55mm
- 重量/370g



コード No.8108

柳刃240mm

スリム

- 全長/260mm
- 刃長/60mm
- 重量/440g



コード No.8107

柳刃240mm

- 全長/265mm
- 刃長/60mm
- 重量/480g



ハイパワー

コード No.8200

柳刃240mm

- 全長/260mm
- 刃長/60mm



ハイパワー

コード No.8201

柳刃270mm

- 全長/285mm
- 刃長/65mm



コード No.8112

柳刃270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm
- 重量/630g



コード No.8118

柳刃300mm

- 全長/325mm
- 刃長/75mm





角のミゾが切れる!

コード No.8137

新立切270mm

- 全長/295mm
- 刃長/70mm



コード No.8115

立切270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm



コード No.8116

ミカヅキ270mm

- 全長/295mm
- 刃長/85mm



コード No.8120

立切300mm

- 全長/320mm
- 刃長/90mm



コード No.8110

ヨコブキ240mm

- 全長/265mm
- 刃長/54mm



コード No.8114

ヨコブキ270mm

- 全長/290mm
- 刃長/56mm



コード No.8132

**中厚270mm
柳刃**

- 全長/300mm
- 刃長/60mm



コード No.8138

**直線切300mm
(厚物)**

- 全長/310mm
- 刃長/55mm



コード No.8139

**新直線切320mm
(薄物)**

- 全長/320mm
- 刃長/75mm



砂鉄系原料鉄の配合により、焼入硬度や耐摩耗性、強靱性を強化した刃物鋼“SLD”を採用。
切れ味、刃持ちをハイグレードに。
ステンレス・鉄材等あらゆる金属用の決定版です。

コード No.8190

W切 (ハゼ切)
240mm
● 全長/253mm
● 刃長/30mm



コード No.8164

マジック柳刃
210mm
● 全長/240mm
● 刃長/55mm



コード No.8167

マジック柳刃
240mm
● 全長/260mm
● 刃長/60mm



コード No.8172


マジック柳刃
270mm
● 全長/290mm
● 刃長/70mm



切り文字やアートカット
など刃を左右自在に
回して使えます。



直線に



エグリや円に



自由自在に



コード No.8194

Rマジック鉗
210mm
● 全長/230mm
● 刃長/54mm



小さい径のくり抜き、
鉗を寝かせて
使えない所に使えます。

コード No.8162

立切エグリ
180mm
(マジック)
● 全長/190mm
● 刃長/28mm



コード No.8102

エグリ180mm
● 全長/195mm
● 刃長/30mm



コード No.8105

エグリ210mm

- 全長/227mm
- 刃長/40mm



コード No.8109

**厚物エグリ
240mm**

- 全長/255mm
- 刃長/40mm



コード No.8113

**厚物エグリ
270mm**

- 全長/285mm
- 刃長/45mm



コード No.8124

**厚物柳刃
240mm**

- 全長/260mm
- 刃長/40mm



コード No.8125

**厚物柳刃
270mm**

- 全長/290mm
- 刃長/50mm



コード No.8127

**厚物柳刃
300mm**

- 全長/325mm
- 刃長/55mm



コード No.8129

**厚物柳刃
330mm**

- 全長/350mm
- 刃長/55mm



コード No.8131

**厚物柳刃
360mm**

- 全長/380mm
- 刃長/55mm



砂鉄系原料鉄の配合により、焼入硬度や耐摩耗性、
強靱性を強化した刃物鋼“SLD”を採用。

切れ味、刃持ちをハイグレードに。

ステンレス・鉄材等あらゆる金属用の決定版です。

コード No.8103

直刃210mm

- 全長/230mm
- 刃長/55mm



コード No.8106

直刃240mm

- 全長/260mm
- 刃長/60mm



コード No.8111

直刃270mm

- 全長/295mm
- 刃長/70mm



コード No.8117

直刃300mm

- 全長/320mm
- 刃長/80mm



コード No.8134

波板切330mm

- 全長/340mm
- 刃長/75mm



コード No.8121

直刃330mm

- 全長/355mm
- 刃長/92mm



コード No.8123

直刃穂長
330mm

- 全長/355mm
- 刃長/106mm



コード No.8122

直刃360mm

- 全長/385mm
- 刃長/105mm



左用シリーズ

コード No.8126

厚物直刃

300mm

- 全長/320mm
- 刃長/55mm



コード No.8128

厚物直刃

330mm

- 全長/355mm
- 刃長/55mm



コード No.8130

厚物直刃

360mm

- 全長/380mm
- 刃長/51mm



コード No.8191

左用柳刃

210mm

- 全長/233mm
- 刃長/52mm



左用シリーズ

コード No.8135

左用柳刃

240mm

- 全長/265mm
- 刃長/60mm



コード No.8136

左用柳刃

270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm



コード No.8173

左用直刃

300mm

- 全長/320mm
- 刃長/80mm



コード No.8174

左用直刃

330mm

- 全長/355mm
- 刃長/90mm



コード No.8193

左用立刃

270mm

- 全長/290mm
- 刃長/73mm



ビッグカット

オールステンレス製鉋

サビに強く耐摩耗性に優れたプロ好みのシブイタイプ。

ビッグカット

コード No.8401

エグリ180mm

- 全長/195mm
- 刃長/30mm



ビッグカット

コード No.8403

エグリ210mm

- 全長/230mm
- 刃長/40mm



ビッグカット

コード No.8413

厚物柳刃

240mm

- 全長/260mm
- 刃長/40mm



ビッグカット

コード No.8414

厚物柳刃270mm

- 全長/290mm
- 刃長/50mm



ビッグカット

コード No.8404

柳刃240mm

- 全長/265mm
- 刃長/60mm
- 重量/480g



新商品

ビッグカット

コード No.8419

柳刃240mm

スリム

- 全長/260mm
- 刃長/60mm
- 重量/440g



ビッグカット

コード No.8405

柳刃270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm
- 重量/630g



ビッグカット

コード No.8402

柳刃210mm

- 全長/230mm
- 刃長/55mm
- 重量/370g



ビッグカット

コード No.8406

直刃300mm

- 全長/320mm
- 刃長/78mm



ビッグカット

コード No.8408

直刃330mm

- 全長/350mm
- 刃長/90mm



ビッグカット

コード No.8409

直刃360mm

- 全長/385mm
- 刃長/104mm



ビッグカット

コード No.8407

柳刃300mm

- 全長/325mm
- 刃長/75mm



ビッグカット

コード No.8411

立切270mm

- 全長/290mm
- 刃長/70mm



ビッグカット

コード No.8412

立切300mm

- 全長/320mm
- 刃長/90mm



トルネードグリップ可能

ビッグカットのトルネードグリップは受注生産品となりますので、商品によっては数週間～数ヶ月かかる場合があります。ご注文の際は納期・在庫状況等をご確認ください。

コード No.8011**柳刃240mm**

- 全長/265mm
- 刃長/60mm

コード No.8014**柳刃270mm**

- 全長/290mm
- 刃長/70mm

コード No.8005**柳刃180mm**

- 全長/200mm
- 刃長/45mm

コード No.8008**柳刃210mm**

- 全長/235mm
- 刃長/55mm

コード No.8007**直刃210mm**

- 全長/230mm
- 刃長/55mm

コード No.8010**直刃240mm**

- 全長/260mm
- 刃長/60mm

コード No.8028**厚物エグリ
240mm**

- 全長/255mm
- 刃長/40mm

コード No.8031**厚物エグリ
270mm**

- 全長/285mm
- 刃長/48mm

コード No.8006**エグリ180mm**

- 全長/195mm
- 刃長/30mm

コード No.8009**エグリ210mm**

- 全長/230mm
- 刃長/40mm

コード No.8013**直刃270mm**

- 全長/290mm
- 刃長/70mm

コード No.8016**直刃300mm**

- 全長/320mm
- 刃長/80mm

本職用特殊鋏

特殊鋏エコノミータイプ

コードNo.8204

本職用
波板切330
●全長/340mm
●刃長/88mm



コードNo.8206

本職用
プリント330
●全長/340mm
●刃長/90mm



コードNo.8207

本職用角波板
330 14号
●全長/345mm
●刃長/95mm

コードNo.8607

本職用角波板
330 27号
●全長/345mm
●刃長/95mm



コードNo.8211

エコノミー
波板切
●全長/340mm
●刃長/88mm



コードNo.8212

エコノミー
プリント
●全長/305mm
●刃長/93mm



コードNo.8208


エコノミー
ヨドエンボス
●全長/305mm
●刃長/93mm



●角寸法表

寸法 (mm)	コード	A	B	C	D
本職用プリント鋏330	8206	約10	約5.5	-	約52
本職用角波板330 14号	8207	約21	約9	約14	約44
本職用角波板330 27号	8607	約22.5	約8	約16	約44
エコノミープリント	8212	約10	約5.5	-	約52
エコノミーヨドエンボス	8208	約12	約8	約7	約52
エコノミー角波切300A	8213	約21	約7.5	約13	約42
エコノミー角波切300B	8210	約19	約7.5	約12	約42

※寸法表以外のサイズも制作可能ですのでご相談ください。



本職用捆箸

(受注生産品)

カシメの下まで特殊焼入れを
施し薄くて強い!

捆箸(黒染)薄口タイプに本職用が登場!



本職用 捆箸60

コード No.8797

本職用 捆箸75

コード No.8798

本職用 捆箸90

コード No.8799



※表面はあえて味のある
焼入れ色に仕上げて
おります。

捆箸(黒染)

口厚薄口

捆箸18

コード No.8803

●口幅/18mm
●のみ込み/18mm
●全長/210mm
●重量/約255g

捆箸24

コード No.8804

●口幅/24mm
●のみ込み/20mm
●全長/240mm
●重量/約400g

捆箸30

コード No.8805

●口幅/30mm
●のみ込み/22mm
●全長/240mm
●重量/約410g

捆箸36

コード No.8806

●口幅/36mm
●のみ込み/23mm
●全長/240mm
●重量/約420g

捆箸9

コード No.8800

捆箸45

コード No.8807

●口幅/45mm
●のみ込み/25mm
●全長/255mm
●重量/約550g



捆箸60

コード No.8808

●口幅/60mm
●のみ込み/25mm
●全長/255mm
●重量/約560g



捆箸75

コード No.8809

●口幅/75mm
●のみ込み/25mm
●全長/265mm
●重量/約570g



捆箸90

コード No.8810

●口幅/90mm
●のみ込み/26mm
●全長/265mm
●重量/約630g



捆箸12

コード No.8801

捆箸15

コード No.8802

※平つかみ箸・その他の商品は
商品一覧表にて

ビッグカット

サビに強いプロ好みのシブいタイプ。

オールステンレス製捆箸

口厚スタンダード

ステンレス 捆箸24

コード No.8851

- 口幅/24mm
- のみ込み/20mm
- 全長/240mm
- 重量/430g



ステンレス 捆箸30

コード No.8850

- 口幅/30mm
- のみ込み/23mm
- 全長/270mm
- 重量/530g



ステンレス 捆箸36

コード No.8849

- 口幅/36mm
- のみ込み/23mm
- 全長/270mm
- 重量/550g



ステンレス 捆箸45

コード No.8838

- 口幅/45mm
- のみ込み/23mm
- 全長/270mm
- 重量/580g



ステンレス 捆箸60

コード No.8835

- 口幅/60mm
- のみ込み/25mm
- 全長/270mm
- 重量/600g



ステンレス 捆箸75

コード No.8836

- 口幅/75mm
- のみ込み/25mm
- 全長/272mm
- 重量/640g



ステンレス 捆箸90

コード No.8837

- 口幅/90mm
- のみ込み/26mm
- 全長/272mm
- 重量/660g



ステンレスハガネボディで強力!

ハイパワー 捆箸90

コード No.8885

- 口幅/90mm
- のみ込み/最大35mm
- 全長/280mm
- 重量/760g



ハイパワー 捆箸75

コード No.8884

- 口幅/75mm
- のみ込み/最大35mm
- 全長/280mm
- 重量/740g



※写真は90mmです。

オールステンレス製平捆箸

口厚スタンダード

ステンレス 平捆箸30

コード No.8880

- 口幅/30mm
- のみ込み/60mm
- 全長/275mm
- 重量/535g



ステンレス 平捆箸36

コード No.8881

- 口幅/36mm
- のみ込み/60mm
- 全長/275mm
- 重量/540g



ステンレス 平捆箸45

コード No.8882

- 口幅/45mm
- のみ込み/60mm
- 全長/275mm
- 重量/575g



ハイパワー 平捆箸60

コード No.8887

- 口幅/60mm
- のみ込み/最大35mm
- 全長/280mm
- 重量/720g



ステンレス 平捆箸60

コード No.8845

- 口幅/60mm
- のみ込み/60mm
- 全長/275mm
- 重量/590g



ステンレス 平捆箸75

コード No.8846

- 口幅/75mm
- のみ込み/60mm
- 全長/275mm
- 重量/615g



ステンレス 平捆箸90

コード No.8847

- 口幅/90mm
- のみ込み/60mm
- 全長/275mm
- 重量/640g



ステンレス 首長平捆箸90

コード No.8883

- 口幅/90mm
- のみ込み/90mm
- 全長/320mm
- 重量/740g



トルネードグリップ
採用で手にフィット



口厚み
スタンダードタイプ
薄口タイプ



	口厚み
ビッグカット つかみ・平	スタンダードタイプ※
黒塗 つかみ・平	薄口タイプ
モリブデン つかみ・平	薄口タイプ
ニッケルクローム つかみ・平	薄口タイプ

※口厚スタンダードタイプは特注で薄口も可能です。

捆箸のトルネードグリップは受注生産品となりますので、商品によっては数週間～数ヶ月かかる場合があります。ご注文の際は納期・在庫状況等をご確認ください。

登録種光 商品一覧表

商 品 名	コード	全長	刃長	商 品 名	コード	全長	刃長	商 品 名	コード	全長	刃長
2P				270新立切	8483	295	70	270横葎	8257	290	56
コブラシリーズ				●ZDP189トルネード				330直刃	8259	355	90
●スーパーハイス21 コブラ				240柳刃	8475	265	60	中厚用270柳刃	8260	300	60
240柳刃 コブラ	8541	265	60	240柳刃スリム	8477	260	60	270新立切	8261	295	70
240柳刃 スリムコブラ	8568	260	55	270柳刃	8476	290	70	12P			
270柳刃 コブラ	8542	290	70	270立切	8480	290	70	●ステン用SLD(スーパーハード)			
270立切 コブラ	8549	290	70	270新立切	8479	295	70	180抉刃	8517	195	30
●ビッグカット コブラ				6P				210柳刃	8519	233	55
240柳刃 コブラ	8539	265	60	●スーパーハイス21(ゴールド)				210抉刃	8490	227	40
240柳刃 スリムコブラ	8569	260	55	240柳刃	8350	265	60	240柳刃	8500	265	60
270柳刃 コブラ	8540	290	70	270柳刃	8351	290	70	240柳刃スリム	8503	260	60
270立切 コブラ	8557	290	70	6P~10P				シャープ柳刃240(首長)	8514	275	55
●スーパーハイス21 ゴールド				●スーパーハイス21				ガルバGT8.5	8505	275	60
240柳刃 コブラ	8550	265	60	180抉刃	8301	195	30	マジック240柳刃	8518	260	60
270柳刃 コブラ	8551	290	70	210柳刃	8302	240	55	270柳刃	8501	290	70
●ハイス・ホワイトパールシリーズ				210抉刃	8303	230	40	270立切	8502	290	70
●スーパーハード コブラ				240柳刃	8304	265	60	270新立切	8504	295	70
240柳刃 コブラ	8571	265	60	240柳刃スリム	8305	260	60	240厚柳	8509	260	40
270柳刃 コブラ	8572	290	70	240立切	8306	263	60	270厚柳	8510	290	50
270立切 コブラ	8573	290	70	240横葎	8307	263	54	270中厚	8508	300	60
270新立切 コブラ	8574	295	70	270柳刃	8308	290	70	本職用角波板14号	8506	345	96
3P				270立切	8309	290	70	本職用角波板27号	8507	345	96
●スーパーハード掴箸 スリムヘッド				270横葎	8310	290	56	13P			
		口幅	のみ込み	270ミカツキ	8311	295	85	●ステン用SLD(スーパーハード)			
スリムヘッド掴箸	8565	60	28	300直刃	8312	320	78	柳刃240スーパーライト	8530	260	65
スリムヘッド掴箸	8566	75	28	300柳刃	8313	320	75	柳刃270スリム	8531	285	65
スリムヘッド掴箸	8567	90	28	300立切	8314	320	95	270ミカツキ	8529	295	85
●ビッグカット掴箸 スリムヘッド				330直刃	8315	355	90	●ステン用SLD(トルネード)			
		口幅	のみ込み	330ホ長	8316	355	106	180抉刃	8202	195	30
スリムヘッド掴箸	8890	60	28	360直刃	8317	380	104	210抉刃	8199	227	40
スリムヘッド掴箸	8891	75	28	中厚用270柳刃	8318	300	60	210柳刃	8198	233	55
スリムヘッド掴箸	8892	90	28	厚板用240柳刃	8319	255	40	240柳刃	8195	265	60
●スーパーハード掴箸				厚板用240抉刃	8381	250	40	270柳刃	8196	290	70
		口幅	のみ込み	厚板用270柳刃	8320	290	50	270新立切	8170	295	70
掴箸30	8552	30	23	厚板用270抉刃	8321	280	43	270立切	8197	290	70
掴箸60	8546	60	25	厚板用300柳刃	8382	320	55	300立切	8203	325	90
掴箸75	8547	75	25	厚板用300直刃	8383	320	55	14P~19P			
掴箸90	8548	90	26	厚板用330柳刃	8322	350	55	●ステン用SLD			
●スーパーハード平掴箸				厚板用360直刃	8323	380	55	180柳刃	8101	203	45
		口幅	のみ込み	厚板用360柳刃	8324	380	55	180抉刃	8102	195	30
掴箸30	8553	30	60	厚板用360抉刃	8325	375	52	210直刃	8103	230	55
掴箸60	8554	60	60	左用210柳刃	8326	233	52	210柳刃	8104	233	55
掴箸75	8555	75	60	左用240柳刃	8352	265	60	210抉刃	8105	227	40
掴箸90	8556	90	60	左用270柳刃	8353	290	70	240直刃	8106	260	60
4P				左用270立切	8328	290	70	240柳刃	8107	265	60
●高性能新ダイス鋼 SLD2				左用300直刃	8385	320	80	240柳刃スリム	8108	260	60
240柳刃 コブラ	8537	265	60	左用330直刃	8379	355	90	240抉刃	8181	250	40
270柳刃 コブラ	8538	290	70	ハイスダクト	8354	500	88	240横葎	8110	265	54
240柳刃	8527	265	60	270新立切	8355	295	70	240立切	8180	263	60
270柳刃	8528	290	70	直線切300(厚物)	8356	310	55	270直刃	8111	295	70
●左用 ビッグカット				新直線切320(薄物)	8141	320	75	270柳刃	8112	290	70
左用 240柳刃	8452	265	60	替刃 直線切330	8378	350	105	270抉刃	8182	280	45
左用 270柳刃	8453	290	70	マジック180抉	8370	190	28	270横葎	8114	290	56
●左用 ステン用SLD				マジック210柳	8372	240	55	270立切	8115	290	70
左用 エグリ180	8543	195	30	マジック240柳	8373	260	60	270ミカツキ	8116	295	85
左用 エグリ210	8544	227	40	マジック270柳	8374	290	65	300直刃	8117	320	80
●左用 スーパーハイス21				240柳刃(ハイパワー)	8327	260	60	300柳刃	8118	325	75
左用 エグリ180	8558	195	30	ガルバGT8.5	8384	275	60	300立切	8120	320	90
左用 エグリ210	8559	230	40	シャープ柳刃240(首長)	8515	275	55	330直刃	8121	355	92
5P				11P				360直刃	8122	385	105
●HAPスーパーハイス21				●ハイスワールドワン				330ホ長	8123	355	106
240柳刃	8357	265	60	180抉刃	8251	195	30	240抉刃(厚物)	8109	255	40
270柳刃	8359	270	70	210柳刃	8252	240	55	270抉刃(厚物)	8113	285	45
●ZDP189				240柳刃	8253	265	60	厚板用240柳刃	8124	260	40
240柳刃	8375	265	60	240柳刃スリム	8254	260	60	厚板用270柳刃	8125	290	50
240柳刃スリム	8481	260	60	240横葎	8265	263	54	厚板用270直刃	8183	295	50
270柳刃	8376	290	70	270柳刃	8255	290	70	厚板用300直刃	8126	320	55
270立切	8484	290	70	270立切	8256	290	70	厚板用300柳刃	8127	325	55

※一品ずつ手造りの商品ですので、重量・寸法ともに多少の誤差はあります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。

商 品 名	コード	全長	刃長	商 品 名	コード右用	コード左用	全長	刃長	商 品 名	コード
厚板用330直刃	8128	355	55	ホ長330	8021	8021左	355	106	掴箸12	8822
厚板用330柳刃	8129	350	55	立切240	8023	8023左	263	60	掴箸15	8823
厚板用360直刃	8130	380	55	立切270	8024	8024左	290	70	掴箸18	8824
厚板用360柳刃	8131	380	55	立切300	8025	8025左	325	90	掴箸24	8825
厚板用390直刃	8192	420	55	22P					掴箸30	8826
厚板用390柳刃	8179	415	55	●隼 本職厚板用					掴箸36	8827
厚板用390抉刃	8178	410	50	厚240直刃	8026	8026左	260	40	掴箸45	8828
中厚270柳刃	8132	300	60	厚240柳刃	8027	8027左	260	40	掴箸60	8829
ダクト480直刃	8133	500	88	厚240抉刃	8028		255	40	掴箸75	8830
波板切	8134	340	75	厚270直刃	8029	8029左	295	50	掴箸90	8831
左用210柳刃	8191	233	52	厚270柳刃	8030	8030左	290	50	平掴箸12	8832
左用240柳刃	8135	265	60	厚270抉刃	8031		285	48	平掴箸15	8833
左用270柳刃	8136	290	70	厚300直刃	8032	8032左	320	48	平掴箸18	8834
左用270立切	8193	290	73	厚300柳刃	8033	8033左	325	55	平掴箸24	8839
左用300直刃	8173	320	80	厚300抉刃	8034		325	46	平掴箸30	8840
左用330直刃	8174	355	90	厚330直刃	8035	8035左	355	55	平掴箸36	8841
左用360直刃	8189	380	104	厚330柳刃	8036	8036左	355	55	平掴箸45	8842
270新立切	8137	295	70	厚330抉刃	8037		350	48	平掴箸60	8843
直線切300(厚物)	8138	310	55	厚360直刃	8038	8038左	380	55	平掴箸75	8844
新直線切320(薄物)	8139	320	75	厚360柳刃	8039	8039左	380	55	平掴箸90	8852
マジック180抉刃	8162	190	28	厚360抉刃	8040		370	48	●掴箸・平掴箸(モリブデン)口厚薄口	
マジック210柳刃	8164	240	55	厚390直刃	8041	8041左	420	55	掴箸60	8853
マジック240柳刃	8167	260	60	厚390柳刃	8042	8042左	420	55	掴箸75	8854
マジック270柳刃	8172	290	70	厚390抉刃	8043		410	50	掴箸90	8855
銅板切210柳刃	8186	220	55	中厚270柳刃	8050	8050左	300	58	平掴箸60	8856
銅板切240柳刃	8187	260	65	ダクト480直刃	8051		500	88	平掴箸75	8857
銅板切300直刃	8188	335	95	商 品 名	コード	全長	刃長		平掴箸90	8858
W切 240(ハゼ切)	8190	253	30	23P					●首長平・八千代折(黒染)口厚薄口	
240柳刃(ハイパワー)	8200	260	60	●特殊鉄					首長平90	8862
270柳刃(ハイパワー)	8201	285	65	本職用波板切330	8204	340	88		首長平110	8863
Rマジック鉄210	8194	230	54	本職用波板切柳刃330	8205	340	88		首長平120	8864
20P～21P				本職用プリント330	8206	340	90		首長平130	8865
●ビッグカット				本職用角波用330 14号	8207	345	95		首長平140	8866
180抉刃	8401	195	30	本職用角波用330 27号	8607	345	95		首長平150	8867
210柳刃	8402	230	55	エコノミー波板切	8211	340	88		八千代折M	8868
210抉刃	8403	230	40	エコノミープリント	8212	305	93		八千代折L	8869
240柳刃スリム	8419	260	60	エコノミーヨドエンボス	8208	305	93		鷲型鉄製75	8870
240柳刃	8404	265	60	エコノミー角波切300A	8213	305	100		●首長平・八千代折(ニッケルクロム)口厚薄口	
270柳刃	8405	290	70	エコノミー角波300B	8210	305	100		首長平90	8871
300直刃	8406	320	78	商 品 名	コード				八千代折M	8872
300柳刃	8407	325	75	23P					鷲型鉄製75	8873
330直刃	8408	350	90	●掴箸・平掴箸(黒染)口厚薄口					24P	
360直刃	8409	385	104	本職用 掴箸60			8797		●ステンレス製ビッグカット掴箸・平掴箸・口厚スタンダード	
ホ長330	8410	355	106	本職用 掴箸75			8798		掴箸24	8851
270立切	8411	290	70	本職用 掴箸90			8799		掴箸30	8850
300立切	8412	320	90	掴箸9			8800		掴箸36	8849
厚板用240柳刃	8413	260	40	掴箸12			8801		掴箸45	8838
厚板用270柳刃	8414	290	50	掴箸15			8802		掴箸60	8835
商 品 名	コード右用	コード左用	全長	刃長	掴箸18		8803		掴箸75	8836
22P					掴箸24		8804		掴箸90	8837
●隼 本職用					掴箸30		8805		ハイパワー掴箸60	8887
150直刃	8001		170	40	掴箸36		8806		ハイパワー掴箸75	8884
150柳刃	8002		170	40	掴箸45		8807		ハイパワー掴箸90	8885
150抉刃	8003		165	34	掴箸60		8808		平掴箸30	8880
180直刃	8004	8004左	200	47	掴箸75		8809		平掴箸36	8881
180柳刃	8005	8005左	200	45	掴箸90		8810		平掴箸45	8882
180抉刃	8006	8006左	195	30	平掴箸9		8821		平掴箸60	8845
210直刃	8007	8007左	230	55	平掴箸12		8811		平掴箸75	8846
210柳刃	8008	8008左	235	55	平掴箸15		8812		平掴箸90	8847
210抉刃	8009	8009左	230	40	平掴箸18		8813		首長平掴箸90	8883
240直刃	8010	8010左	260	60	平掴箸24		8814		●ステンレス製	
240柳刃	8011	8011左	265	60	平掴箸30		8815		鷲型75	8859
270直刃	8013	8013左	290	70	平掴箸36		8816		鷲型90	8860
270柳刃	8014	8014左	290	70	平掴箸45		8817		谷折(左)	8861
300直刃	8016	8016左	320	80	平掴箸60		8818		谷折(右)	8874
300柳刃	8017	8017左	320	75	平掴箸75		8819			
330直刃	8019	8019左	355	92	平掴箸90		8820			
360直刃	8020	8020左	385	105	●掴箸・平掴箸(ニッケルクロム)口厚薄口					



登録種光は、
明治より百余年の
歴史を有し
その伝統と技術は
新しい形で
受け継がれています。

ハップ
HAP SUPER バイス21

ステン用
SLD 使用
安来鋼

ZDP189

オールステンレス製
ビッカークット

SUPER
バイス21

隼

ハイス
ワールドワン

高性能新ダイス鋼
SLD2

SUPER ハート SLD ド

コブラ
コブラヘッド採用

研究開発
商品

ハップ 高性能粉末ハイス
HAP SUPER バイス72



最高級金切鋏

種光



株式会社 ツボタ 金切鋏製造元

TEL (0256) 33-0306 FAX (0256) 33-0924

Web—<https://tanemitsu.co.jp>

e-mail—tubota@tanemitsu.co.jp

tubota@ginzado.ne.jp

※一品ずつ手造りの商品ですので、重量・寸法ともに多少の誤差があります。

※印刷の性質上、製品とカタログの色が多少違う場合があります。

※仕様は予告なく変更する場合があります。